



■ GEBERIT

GEBERIT TIPKE ZA AKTIVIRANJE
IZBOR JE **VAŽAN**

DESIGN
MEETS
FUNCTION




Naslovna strana:
Tipka:Geberit Sigma40 okrugla,
crvenozlatna

NEKA BUDE SAMO VAŠE

Nije to bilo koje kupatilo, to je vaše kupatilo.

Pločice birate po sopstvenom ukusu. Ne pravite kompromise u izboru armature za umivaonik. Na kraju, ovde ćete pronaći pravu tipku za aktiviranje koja će upotpuniti dizajn vašeg kupatila, a koja će vas razmaziti svojim brojnim mogućnostima. Zato što Geberit tipke odlikuje elegantan izgled i inovativne funkcije.




TESTIRAJTE SVOJ IZBOR?

U brošuri koju smo za vas spremili uključili smo ilustracije različitih tipki za aktiviranje u prirodnoj veličini. Presavijte levu stranu brošure, pristonite dizajn uz zid i pustite mašti na volju. Isprobajte model koji vam se dopada, u prirodnoj veličini.



VAŠE KUPATILO, VAŠ DIZAJN	08
GEBERIT SIGMA TIPKE	12
BESKONAKTNE	46
GEBERIT OMEGA TIPKE	52
DALJINSKO AKTIVIRANJE	60
GEBERIT DIZAJN PORODICE	68
DIZAJN I FUNKCIJA	74


<https://tipkezaaktiviranje.geberit.rs/>



STRANA 08
VAŠE KUPATILO,
VAŠ DIZAJN



STRANA 12
GEBERIT
SIGMA TIPKE



STRANA 46
BESKONTAKTNE



STRANA 52
GEBERIT
OMEGA TIPKE



ŠVAJCARSKI KVALITET I FUNKCIONALNOST
UZ PRELEP DIZAJN I MATERIJALE



STAKLO, METAL, KAMEN - GEBERIT NUDI
SAVRŠEN DIZAJN UZ DOŽIVOTNI KVALITET
PROIZVODA.*

* Geberit garantuje 50 godina dostupnosti rezervnih delova.







VAŠE KUPATILO. VAŠ DIZAJN.

Dajte pečat svom kupatilu nekom od Geberit tipki koja se savršeno uklapa uz vaš stil.





SIGMA01
FUNKCIONALNOST
(DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE)

SIGMA10
MODERNA KLASIKA
(START/STOP ISPIRANJE)

SIGMA20
MODERNA ČISTOĆA
(DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE)

SIGMA40
JASNE LINIJE - ČISTA
ELEGANCIJA
(DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE)

SIGMA50
KOMBINACIJA
VISOKOKVALITETNIH
MATERIJALA

SIGMA70
LEBDEĆA I ČISTA

SIGMA80
BESKONTAKTNA I SJAJNA

OMEGA20
MODERNA I KOMPAKTNA

OMEGA60
MINIMALISTIČKA,
KOMPAKTNA I U RAVNI SA
ZIDOM



okrugla



pravougaona



okrugla



pravougaona



okrugla




pravougaona



okrugla



pravougaona




okrugla




pravougaona



pravougaona



pravougaona



okrugla



pravougaona



pravougaona

→ Strana 14

→ Strana 18, 48

→ Strana22

→ Strana 26

→ Strana 30

→ Strana 44

→ Strana 50

→ Strana 54

→ Strana 58



GEBERIT SIGMA TIPKE

Bez kompromisa kod opremanja kupatila: serija Sigma tipki za aktiviranje nudi potpunu slobodu kada je dizajn u pitanju - okruglim ili pravougaonim oblikom tipki. Odaberite materijale, boju i površinu koja se savršeno uklapa u stil vašeg kupatila.

GEBERIT SIGMA01 OKRUGLA



- Dvokoličinsko ispiranje koje štedi vodu.
- Dostupna je i tipka za pisoare.
- Napravljena od visokokvalitetne plastike.
- Dostupan je i dodatak za ubacivanje uloška za dezinfekciju (videti stranu 78).
- Kompatibilan sa DuoFresh modulom (videti stranu 79).
- Pojedine boje dostupne su sa easy-to-clean premazom*.



bela
115.770.11.5



mat hrom
115.770.JQ.5*



sjajna hrom / mat hrom
115.770.KA.5



boja sjajnog mesinga
115.770.DT.5



crna
115.770.DW.5



sjajna hrom
115.770.21.5

GEBERIT SIGMA**01 PRAVOUGAONA**


- Dvokoličinsko ispiranje koje štedi vodu.
- Dostupna je i tipka za pisoar.
- Napravljeno od visokokvalitetne plastike.
- Dostupan je i dodatak za ubacivanje uloška za dezinfekciju (videti stranu 78).
- Kompatibilna sa DuoFresh modulom (videti stranu 79).
- Pojedine boje dostupne su sa easy-to-clean* premazom.



sjajna hrom
115.660.21.1



bela
115.660.11.1



mat hrom
115.660.JQ.1*



crna
115.660.DW.1

NOVO

GEBERIT SIGMA10 OKRUGLA



- Start-stop ispiranje koje štedi vodu.
- Manuelna ili elektro aktivacija (videti stranu 48).
- Dostupna je i tipka za pisoar.
- Napravljeno od visokokvalitetne plastike.
- U ponudi je i tipka od nerđajućeg čelika.
- Dostupan je dodatak za ubacivanje uloška za dezinfekciju (videti stranu 78).
- Kompatibilan sa DuoFresh modulom (videti stranu 79).
- Pojedine boje dostupne su sa easy-to-clean premazom*.



bela/ pozlaćena / bela
115.758.KK.5




mat hrom / sjajna hrom / mat hrom
115.758.JQ.5*



sjajna hrom / mat hrom / sjajna hrom
115.758.KH.5



nerđajući čelik brušen /
poliran / brušen
115.758.SN.5*



crna mat / crna / crna mat
115.758.16.5*



bela mat/ bela / bela mat
115.758.01.5*



bela / sjajna hrom / bela
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (mat)




crna/ sjajna hrom / crna
115.758.KM.5
115.758.14.5* (mat)

GEBERIT SIGMA**10 PRAVOUGAONA**



- Dvokoličinsko ispiranje koje štedi vodu.
- Napravljeno od metala.
- Veliko dugme za aktivaciju ispiranja.
- Dostupna i tipka za pisoar.
- Dostupan dodatak za ubacivanje uloška za dezinfekciju (videti stranu 78).
- Kompatibilna sa DuoFresh modulom (videti stranu 79).
- Pojedine boje dostupne su sa easy-to-clean premazom*.




bela / sjajna hrom / bela
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (mat)



sjajna hrom / hrom brušeni / sjajna hrom
115.893.KY.1



pozlaćena
115.893.45.1



crna mat / sjajni hrom / crna mat
115.893.14.1*



hrom brušeni / sjajna hrom / hrom brušeni
115.893.KX.1*

GEBERIT SIGMA20 OKRUGLA



- Dvokoličinsko ispiranje koje štedi vodu.
- Dostupna je i tipka za pisoare.
- Napravljena od visokokvalitetne plastike.
- U ponudi je i tipka od nerđajućeg čelika.
- Dostupan je i dodatak za ubacivanje uloška za dezinfekciju (videti stranu 78).
- Kompatibilno sa DuoFresh modulom (videti stranu 79).
- Pojedine boje dostupne su sa easy-to-clean premazom*.



bela / sjajna hrom / bela
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (mat)



bela / pozlaćena/ bela
115.882.KK.1



sjajna hrom / mat hrom/
sjajna hrom
115.882.KH.1



nerđajući čelik brušen / poliran /
brušen
115.882.SN.1*



crna / sjajna hrom / crna
115.882.KM.1
115.882.14.1* (mat)



crna / crna mat / crna
115.882.DW.1



bela / bela mat/ bela
115.882.11.1



crna mat / crna / crna mat
115.882.16.1*



bela mat / bela / bela mat
115.882.01.1*



mat hrom/ sjajna hrom /
mat hrom
115.882.JQ.1*

GEBERIT SIGMA**20 PRAVOUGAONA**



- Dvokoličinsko ispiranje koje štedi vodu.
- Napravljeno od visokokvalitetne plastike.
- Dostupna je i tipka za pisoar.
- Dostupan i dodat za ubacivanje uloška za dezinfekciju (videti stranu 78).
- Kompatibilan sa DuoFresh modulom (videti stranu 79).
- Pojedine boje dostupne su za easy-to-clean premazom*.



bela / pozlaćena / bela
115.883.KK.1




bela / mat bela / bela
115.883.11.1



sjajna hrom / mat hrom /
 sjajna hrom
115.883.KH.1




mat hrom / sjajna hrom /
 mat hrom
115.883.JQ.1*



mat crna / crna / mat crna
115.883.16.1*




bela / sjajna hrom / bela
115.883.KJ.1
115.883.JT.1* (mat)



crna / mat crna / crna
115.883.DW.1



mat bela/ bela / mat bela
115.883.01.1*



crna / sjajna hrom / crna
115.883.KM.1
115.883.14.1* (mat)

GEBERIT SIGMA**40 OKRUGLA**

- Dvokoličinsko ispiranje koje štedi vodu.
- Visokokvalitetni materijali: staklo ili metal.
- Tanki ploča, 4 mm dubine.
- Dostupna je i tipka za pisoar.
- Pojedine boje dostupne su sa easy to clean premazom*.



Crna mat
115.628.14.1*



Bela mat
115.628.JT.1*



Nerđajući čelik brušen
115.628.FW.1*



Belo staklo
115.628.SI.1



Lava staklo
115.628.JK.1



Boja crvenog zlata
115.628.QB.1*




Peščanosivo staklo
115.628.JL.1



Boja mesinga
115.628.QF.1*




Crno staklo
115.628.SJ.1



Moderan tanak dizajn - elegantni materijali.




NOVO



Crni hrom
115.628.QD.1*

GEBERIT SIGMA**40 PRAVOUGAONA**

- Dvokoličinsko ispiranje koje štedi vodu.
- Visokokvalitetni materijali: staklo ili metal.
- Tanki ploča, 4 mm dubine.
- Dostupna je i tipka za ispiranje pisoara.
- Pojedine boje dostupne su sa easy to clean premazom*.



Crna mat
115.629.14.1*



Bela mat
115.629.JT.1*



Nerđajući čelik brušen
115.629.FW.1*



Belo staklo
115.629.SI.1



Crni hrom
115.629.QD.1*




Boja crvenog zlata
115.629.QB.1*




Peščanosivo staklo
115.629.JL.1




Boja mesinga
115.629.QF.1*




Crno staklo
115.629.SJ.1



Moderan tanak dizajn – elegantni materijali.



NOVO



Lava staklo
115.629.JK.1

GEBERIT SIGMA**50 OKRUGLA**



- Dvokoličinsko ispiranje koje štedi vodu.
- Dodatne boje prikazane su od strane 32 nadalje.
- Površina od stakla ili škrljca.
- Dizajn bez okvira.
- Dostupan je i dodatak za ubacivanje uloška za dezinfekciju (videti stranu 78).
- Kompatibilan sa Geberit DuoFresh modulom (videti stranu 79).
- Dizajn ispune može biti po želji kupca (videti stranu 38).

PREGLED BOJA
 DIZAJN PRSTEN:

	hrom
	crveno zlato
	crni hrom
	mesing

Dizajn prsten: hrom




Osnova i tasteri: bela
115.884.SI.1




Osnova i tasteri: izgled betona
115.884.JV.1



Osnova i tasteri: peščanosivo staklo
115.884.JL.1



Osnova i tasteri: orah
115.884.JX.1



Osnova i tasteri: crna
115.884.SJ.1



Dizajn prsten: hrom



Osnova i tasteri:
lava staklo
115.884.JK.1



Osnova i tasteri:
Mustang škrljjac
115.884.JM.1

Dizajn prsten: crveno zlato



Osnova i tasteri:
bela
115.650.SI.1



Osnova i tasteri:
izgled betona
115.650.JV.1



Osnova i tasteri:
orah
115.650.JX.1



Osnova i tasteri:
Mustang škrljjac
115.650.JM.1



Osnova i tasteri:
crna
115.650.SJ.1

Dizajn prsten: crni hrom



Osnova i tasteri:
bela
115.651.SI.1



Osnova i tasteri:
izgled betona
115.651.JV.1



Osnova i tasteri:
orah
115.651.JX.1



Osnova i tasteri:
Mustang škrljjac
115.651.JM.1



Osnova i tasteri:
crna
115.651.SJ.1

Dizajn prsten: mesing



Osnova i tasteri:
bela
115.652.SI.1



Osnova i tasteri:
izgled betona
115.652.JV.1



Osnova i tasteri:
orah
115.652.JX.1



Osnova i tasteri:
Mustang škrljjac
115.652.JM.1



Osnova i tasteri:
crna
115.652.SJ.1

GEBERIT SIGMA**50 PRAVOUGAONA**



- Dvokoličinsko aktiviranje koje štedi vodu.
- Dodatne boje prikazane su od strane 36 nadalje.
- Površine od stakla, plastike ili metala.
- Osnova je od izdržljivog cinka.
- Bez okvira.
- Dostupan je i dodatak za ubacivanje uloška za dezinfekciju (videti stranu 78).
- Kompatibilan sa Geberit DuoFresh modulom (videti stranu 79).
- Pojedine boje dostupne su sa easy-to-clean* premazom.
- Dizajn ispune može biti po vašoj želji (videti stranu 38).

PREGLED BOJA
 OSNOVA I TASTERI

	hrom
	crveno zlato
	crni hrom
	mesing

Osnova i tasteri: hrom



Površina: bela
115.788.11.2



Površina: izgled betona
115.788.JV.2



Površina: peščanosiva
115.788.JL.2



Površina: hrom
115.788.21.2



Površina: Mustang škriljac
115.788.JM.2



Osnova i tasteri: hrom



Površina: sjajna hrom
115.788.GH.2*



Površina: dim staklo reflektujuće
115.788.SD.2



Površina: orah
115.788.JX.2



Površina: crna
115.788.DW.2



Površina: lava staklo
115.788.JK.2

Osnova i tasteri: crveno zlato



Površina: bela
115.670.11.2




Površina: Mustang škrljac
115.670.JM.2




Površina: izgled betona
115.670.JV.2



Površina: crna
115.670.DW.2



Površina: orah
115.670.JX.2



Površina: crveno zlato
115.670.QB.2*

Osnova i tasteri: crni hrom



Površina: bela
115.671.11.2



Površina: Mustang škrljac
115.671.JM.2



Površina: izgled betona
115.671.JV.2



Površina: crna
115.671.DW.2




Površina: orah
115.671.JX.2



Površina: crni hrom
115.671.QD.2*

Osnova i tasteri: mesing




Površina: bela
115.672.11.2



Površina: Mustang škrljac
115.672.JM.2




Površina: izgled betona
115.672.JV.2



Površina: crna
115.672.DW.2



Površinaa: orah
115.672.JX.2



Površina: mesing
115.672.QF.2*



PO VAŠOJ ŽELJI

Vaše kupatilo, vaš dizajn. Dizajnirajte kupatilo koje ne liči ni na jedno drugo i koje je samo vaše. Učinite svoje kupatilo jedinstvenim potpuno individualnim odabirom materijala i motiva. Pomoću Geberit tipki za aktiviranje Sigma50 možete da odaberete lični dizajn. Koristite površine koje se savršeno uklapaju u vaše kupatilo ili odaberite svoj motiv. Vaša kreativnost nema granicu.



→ Geberit Acanto umivaonik → Geberit Acanto ormarić za umivaonik, bela mat
→ Geberit Option ormarić za ogledalo → Geberit Acanto bočni ormarić, bela mat
→ Geberit magnetna tabla sa odeljcima → Geberit bočni ormarić, bela mat
→ Geberit Acanto konzolna WC šolja, Rimfree → Geberit Sigma50 pravougaona tipka, po želji kupca

GEBERIT SIGMA**50** OKRUGLA
 PO VAŠOJ ŽELJI




↑
GEBERIT SIGMA50 OKRUGLA TIPKA
 Neka bude samo vaše. Dizajn osnova bez okvira pruža
 mnoštvo mogućnosti kod izbora i postavljanja ispune.

Osnova: hrom	115.884.00.1
Osnova: crvenozlatna	115.650.00.1
Osnova: crni hrom	115.651.00.1
Osnova: mesing	115.652.00.1



GEBERIT SIGMA50 PRAVOUGAONA
PO VAŠOJ ŽELJI



↑
GEBERIT SIGMA50 PRAVOUGAONA TIPKA

Učinite svoje kupatilo jedinstvenim. Površina koju volite ili vaš omiljeni motiv kao tipka za aktiviranje sa pogodnostima koje nudi Geberit Sigma50.

Osnova: hrom	115.788.00.2
Osnova: crvenozlatna	115.670.00.2
Osnova: crni hrom	115.671.00.2
Osnova: mesing	115.672.00.2



GEBERIT SIGMA**70 PRAVOUGAONA**


- Dvokoličinsko ispiranje koje štedi vodu.
- Tipka od stakla ili nerđajućeg čelika.
- Jednostavno čišćenje.
- Lebdeći dizajn bez okvira.
- Pojedine boje dostupne su sa easy-to-clean premazom*.




belo staklo
115.622.SI.1



peščanosivo staklo
115.622.JL.1




crno staklo
115.622.SJ.1



lava staklo
115.622.JK.1



bela mat
115.622.JT.1*




nerđajući čelik brušen
115.622.FW.1*




boja mesinga
115.622.QF.1*



boja crvenog zlata
115.622.QB.1*



crna hrom
115.622.QD.1*



11%

Prikazana u prirodnoj veličini = 11% manja od Geberit Sigma50 tipke.




crna mat
115.622.14.1*



BESKONTAKTNA

Sigma10 i Sigma80 pravougaone tipke aktiviraju se lako i pouzdano pokretom ruke ispred tipke. Zahvaljujući tome tipka je uvek čista i nivo higijene je na maksimalnom nivou.

GEBERIT SIGMA10 OKRUGLA BESKONTAKTNA



- Pojedine boje dostupne su sa mat završnom obradom.
- Dvokoličinsko ispiranje koje štedi vodu.
- Beskontaktna aktivacija.
- Priključak na struju ili napajanje pomoću baterija.
- Elektronska aktivacija sa senzorskim uključivanjem.
- Moguća je i opcija mehaničkog aktiviranja ispiranja.
- Dostupna je i tipka za pisoar.
- Od nerđajućeg čelika sa mogućnošću sigurnosnog fiksiranja.




bela / pozlaćena
115.907.KK.6




sjajna hrom / mat hrom
115.907.KH.6



nerđajući čelik / poliran
115.907.SN.6



crna / sjajna hrom
115.907.KM.6



crna / crna mat
115.907.DW.6



crna mat / crna
115.907.16.6



bela / sjajna hrom
115.907.KJ.6




mat hrom / sjajna hrom
115.907.JQ.6

GEBERIT SIGMA**80** PRAVOUGAONA

- Dvokoličinsko ispiranje koje štedi vodu.
- Beskontaktna aktivacija ispiranja.
- Površina od visokokvalitetnog stakla.
- Dugotrajno LED svetlo u pet boja.
- Senzorska aktivacija.
- Višestruko nagrađivani dizajn.




ogledalo
116.090.SM.6




↑
 Kada se približite WC šolji, dve svetlosne linije, sa izborom od pet boja, pokazuju poziciju tastera za aktivaciju ispiranja.



reddot design award
 winner 2012



crno staklo
116.090.SG.6



GEBERIT OMEGA TIPKE

Tipke iz Omega serije karakteriše njihov kompaktan dizajn i fleksibilnost kada je u pitanju visina montaže. Kod ugradnih vodokotlića niže ugradne visine, tipke se mogu postaviti za aktivaciju odozgo.

GEBERIT OMEGA20 OKRUGLA



- Zapanjujuće malih dimenzija.
- Dvokoličinsko ispiranje koje štedi vodu.
- Okrugli tasteri, sa prstenovima u kontrastnoj boji.
- Za aktiviranje sa prednje stane ili odozgo.
- Dostupna je i tipka za ispiranje pisoara.
- Pojedine boje dostupne su sa easy-to-clean premazom*.



bela / sjajna hrom
115.085.KJ.1



bela / pozlaćena
115.085.KK.1



sjajna hrom / mat hrom
115.085.KH.1



mat hrom / sjajna hrom
115.085.JQ.1*



crna / crna mat
115.085.DW.1



crna mat / crna
115.085.16.1*



bela / bela mat
115.085.11.1




crna mat / sjajna hrom
115.085.14.1*



bela mat / bela
115.085.01.1*




bela mat / sjajna hrom
115.085.JT.1*



← **VIŠE MOGUĆNOSTI**
Geberit Omega20 tipke mogu se postaviti sa prednje strane ili odozgo, ukoliko građevinski uslovi to dozvoljavaju.

14%


Prikazano u prirodnoj veličini = 14 % manja od Geberit Sigma20 tipke.



crna / sjajna hrom
115.085.KM.1

GEBERIT OMEGA**20** PRAVOUGAONA

- Dvokoličinsko ispiranje koje štedi vodu.
- Napravljena od visokokvalitetne plastike.
- Zapanjujuće malih dimenzija.
- Aktiviranje sa prednje strane ili odozgo.
- Dostupna je i tipka za ispiranje pisoara.
- Pojedine boje dostupne su sa easy-to-clean premazom*.




←
VIŠE MOGUĆNOSTI
 Geberit Omega20 tipke
 mogu se postaviti sa
 prednje strane ili odozgo,
 ukoliko građevinski uslovi to
 dozvoljavaju.




sjajna hrom /mat hrom /
 sjajna hrom
115.080.KH.1




mat hrom/ sjajna hrom /
 mat hrom
115.080.JQ.1*




crna / sjajna hrom / crna
115.080.KM.1




bela / pozlaćena / bela
115.080.KK.1



crna mat/ crna / crna mat
115.080.16.1*




crna/ crna mat/ crna
115.080.DW.1



crna mat / sjajna hrom /
 crna mat
115.080.14.1*



bela mat / sjajna hrom /
 bela mat
115.080.JT.1*



bela/ bela mat/ bela
115.080.11.1




bela mat/ bela / bela mat
115.080.01.1*



14%

Prikazano u prirodnoj veličini = 14% manja od Geberit Sigma30 tipke.




bela/ sjajna hrom / bela
115.080.KJ.1

GEBERIT OMEGA60 PRAVOUGAONA



- Dvokoličinsko ispiranje koje štedi vodu.
- Površina od stakla ili metala.
- Zapanjujuće malih dimenzija.
- Ispiranje u ravni sa zidom.
- Pokrivni okvir kao opcija.
- Aktiviranje sa prednje strane ili odozgo.
- Pojedine boje dostupne su sa easy-to-clean premazom*.



←
VIŠE MOGUĆNOSTI
Geberit Omega60 tipke
mogu se postaviti sa
prednje strane ili odozgo,
ukoliko građevinski uslovi to
dozvoljavaju.




belo staklo
115.081.SI.1



hrom brušeni
115.081.GH.1*




lava staklo
115.081.JK.1



crno staklo
115.081.SJ.1

32%

Prikazano u prirodnoj veličini = 32% manja od Geberit Sigma50 pravougaone tipke.




peščanosivo staklo
115.081.JL.1




DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja može se pozicionirati na bilo koje mesto na udaljenosti do 1.70 metara od vodokotlića - tako da je nadohvat ruke korisnicima. Dostupan je u više različitih boja.


GEBERIT TIPKA ZA DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA TIP **01 OKRUGLA**



- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje koje štedi vodu.
- Može se postaviti u radijusu od 1.70 m od vodokotlića.
- Za postavljanje u nameštaj, u masivne i lake zidove.
- Pneumatska daljinska tehnologija aktiviranja.
- Više informacija o pokrivnim pločama za servisni otvor na strani 76.
- Pojedine boje dostupne su sa easy-to-clean premazom*.



Manji prsten za postavljanje u nameštaj.



Veći prsten koji pokriva ivicu pločica, za ugradnju u masivne i lake zidove.



mat hrom
116.042.JQ.1*




sjajna hrom
116.042.21.1

bela
116.042.11.1



43%

Prikazano u prirodnoj veličini = 43% manja od Geberit Sigma01 tipke.




GEBERIT TIPKA ZA DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA TIP **10 OKRUGLA**

- Dvokoličinsko ispiranje koje štedi vodu.
- Visokokvalitetni dekorativni prsten.
- Može se postaviti u radijusu od 1.70 m od vodokotlića.
- Za postavljanje u nameštaj, kao i za masivne i lake zidove.
- Pneumatska daljinska tehnologija ispiranja.
- Više informacija o pokrivnim pločama za servisni otvor na strani 76.
- Pojedine boje dostupne su sa easy-to-clean premazom*.



Manji prsten za postavljanje u nameštaj.



Veći prsten koji pokriva ivicu pločica, za ugradnju u masivne i lake zidove.



bela / sjajna hrom
116.055.KJ.1



mat hrom
116.055.JQ.1*



crna mat
116.055.16.1



bela / pozlaćena
116.055.KK.1



sjajna hrom
116.055.KH.1



crna
116.055.DW.1

43%


Prikazano u prirodnoj veličini = 43% manja od Geberit Sigma10 tipke.




crna / sjajna hrom
116.055.KM.1

DALJINSKO AKIVIRANJE ISPIRANJA TIP **10 OKRUGLA**
BESKONTAKTNA

- Dvokoličinsko ispiranje koje štedi vodu.
- Visokokvalitetni dekorativni prsten.
- Može se postaviti u radijusu od 1.70 m od vodokotlića.
- Za postavljanje u nameštaj, kao i za masivne i lake zidove.
- Elektronska beskontaktna aktivacija.
- Integrisano intervalno ispiranje.
- Može se koristiti sa Sigma i Omega ugradnim vodokotlićima.




Manji prsten za postavljanje u nameštaj.



Veći prsten koji pokriva ivicu pločica, za ugradnju u masivne i lake zidove.

¹ Za Geberit Sigma vodokotlić
² Za Geberit Omega vodokotlić



Boja: mat crna
115.936.14.6, mrežno napajanje¹
115.937.14.6, baterijsko napajanje¹
115.956.14.6, mrežno napajanje²

64%

Prikazano u prirodnoj veličini = 64% manja od Geberit Sigma10 okrugle tipke.



Boja: Nerđajući čelik brušen
115.936.SN.6, mrežno napajanje¹
115.937.SN.6, baterijsko napajanje¹
115.956.SN.6, mrežno napajanje²







DIZAJN PORODICE GEBERIT TIPKI

Besprekorna usklađenost. Tipke za aktivaciju ispiranja WC šolje i pisoara odlikuje usklađen dizajn: na taj način dobijamo ujednačen stil u celom kupatilu. Tipke za ispiranje pisoara, koje se slažu sa tipkama za ispiranje WC šolja, mogu da se aktiviraju ručno (pneumatski) ili pomoću tehnologije bez dodira (elektronski, pomoću infracrvenog detektora). Ali sve one imaju jednu zajedničku osobinu: usklađen dizajn.



→ Geberit Selnova S sa poklopcem → Geberit tipka za aktiviranje pisaora tip 10 okrugla, tipka i dugme: bela, dizajn prsten: sjajni hrom → Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush tehnologija → Geberit Sigma20 okrugla, tipka i dugme: bela, dizajn prsten: sjajni hrom → Geberit Nemea tuš kada

		01	10	20	40	50	60	70		01	10	20	40	50	80
TIPKE ZA AKTIVIRANJE SIGMA															
															
TIPKE ZA AKTIVIRANJE OMEGA															
															
DALJINSKO AKTIVIRANJE, TIP															
TIPKE ZA PISOAR, TIP															
															

ZA SVAKU GRAĐEVINSKU SITUACIJU

Potpuna usklađenost: u kombinaciji sa odgovarajućim ugradnim vodokotlićem, Geberit tipke iz Sigma linije odlikuju mnogobrojne korisne funkcije. Geberit Omega sistem za ispiranje je izuzetno fleksibilan sa tipkama manjih dimenzija. Oba sistema se u finalnoj fazi instalacije mogu montirati bez upotrebe alata, a garantovana je i dostupnost rezervnih delova od 50 godina.


Pred vama je veliki izbor Geberit tipki i ugradnih elemenata. Geberit tipke istog su naziva kao i odgovarajući vodokotlić, kako ne bi bilo zabune.



112 cm

- Visina ugradnje 112 cm
- Frontalno aktiviranje ispiranja
- Bez barijera i sa podesivom visinom ugradnje
- Ventilacija neprijatnih mirisa (kruženje vazduha/izvlačenje vazduha)
- Mogućnost daljinskog aktiviranja ispiranja

Geberit Sigma ugradni vodokotlić



98 cm

82 cm

- Veoma fleksibilan sa ugradnim visinama od 98 cm i 82 cm
- Frontalno aktiviranje ispiranja
- Tipka za aktiviranje se može postaviti i odozgo
- Tipke su manjih dimenzija
- Mogućnost daljinskog aktiviranja ispiranja

Geberit Omega ugradni vodokotlić




IZBOR JE VAŽAN

Inteligentne funkcije iz Geberita. Ako imate mogućnost da ispirate WC šolju bez dodira, ako efekti elegantnih boja doprinose stvaranju prijatne atmosfere dok boravite u vašem kupatilu ili ako se neprijatni mirisi efikasno uklanjaju čak i pre nego što ih bilo ko primeti, to onda znači da vam je vodoinstalater ugradio najmoderniji Geberit sanitarni uređaj u kupatilo. A pošto Geberit proizvode ne odlikuje samo dobar dizajn, već trajnost i pouzdanost, uživaćete u svom izboru godinama.



→ Geberit Sigma50 pravougaona, tipka i dugme:
hrom, površina: bela → Geberit One konzolna WC
šolja, TurboFlush tehnologija ispiranja → Geberit
zidni odvod



GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA DALEKO POGODNIJI



Daljinsko aktiviranje ispiranja može se postaviti u neposrednoj blizini WC šolje.

Optimalno rešenje. Nezavisno od građevinske situacije, daljinsko aktiviranje ispiranja može biti najbolje rešenje. Na primer, ako želite da tipka bude postavljena na drugom mestu, ako dizajn toaleta zahteva manju, ali elegantnu tipku ili ako korišćenje Omega ugradnog vodokotlića niže ugradne visine uzrokuje kontakt poklopca WC šolje i tipke. U ovakvim situacijama, Geberit nudi raznovrsne tipke za daljinsko aktiviranje ispiranja sa pneumatskim prenosom, koje se mogu postaviti u radijusu od 1.70 m od ugradnog vodokotlića.

→

VEOMA DISKRETAN

Veliki izbor boja i materijala Geberit pokrivnih ploča pruža različite mogućnosti prilikom dizajniranja kupatila. Dostupna je i varijanta u ravni sa pločicama, za izuzetno diskretan izgled.



←


PRITISNUTO HILJADU PUTA

Pneumatika Geberit tipki za daljinsko ispiranje tip 01 ili tip 10 testirana je godinama. Tehnologija se bazira na pritisku vazduha (ne na električni rad).

→ Geberit pokrivna ploča, mat hrom → Geberit iCon konzolna WC šolja, Rimfree® → Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja Tip 10 okrugla, dugme i prsten: sjajni hrom, dizajn prsten: mat hrom



SVEŽ VAZDUH ZA SVE




Dodatak za uložak za dezinfekciju: Opcioni dodatak kompatibilan je sa većinom Geberit tipki za aktiviranje iz Sigma serije i može se naknadno postaviti. On sprovodi uložak za dezinfekciju do određene pozicije ispod nivoa vode u vodokotliću. Tamo, uložak se rastvara i obezbeđuje apsolutnu čistoću i higijenu sa svakim ispiranjem, kao i prijatan miris.



1 Ne može jednostavnije: pomerite tipku u stranu. **2** Ubacite uložak u dodatak iza tipke. **3** Zatvorite tipku i uživajte u osećaju svežine sa svakim ispiranjem.




Neprijatni mirisi u toaletu su prošlost: Geberit DuoFresh modul uvlači neprijatne mirise direktno iz WC šolje, pročisti ih uz pomoć keramičkog saćastog filtera i vraća neutralan miris u prostoriju. Zahvaljujući senzoru za detekciju korisnika, ventilacija neprijatnih mirisa se aktivira automatski čim neko sedne na WC šolju. Dodatni benefiti su LED svetlo za orijentaciju i dodatak za ubacivanje uložaka za dezinfekciju. Geberit DuoFresh modul se jednostavno može postaviti u bilo koji Geberit Sigma ugradni vodokotlić i može se kombinovati sa skoro svim tipkama iz Sigma serije.



PRISTUPAČNO

Keramičkom saćastom filteru i dodatku za ubacivanje uložaka za dezinfekciju lako se pristupa iza tipke za aktiviranje.



EFIKASNO I TIHO

Keramički saćasti filter temeljno pročistiava vazduh. Tihi ventilator vraća vazduh nazad u prostoriju.




LED SVETLO ZA ORIJENTACIJU

Dodatna prednost je ugrađeno ELD svetlo za orijentaciju. Tačno ispod tipke blago svetlo vas vodi do WC šolje - promišljeno do kraja.

Neprijatni mirisi se uklanjaju na izvoru.

TEHNOLOGIJA I DIZAJN SAVRŠENO USKLAĐENI



Sve komponente Geberit sistema savršeno se uklapaju. Rezultat je dodatna vrednost sistema. Krajnji korisnici cene vrhunske performanse ispiranja i šapat-tihu tehnologiju, što toalet čini tišim i lakšim za održavanje. Vodoinstalateri su impresionirani jednostavnom i fleksibilnom instalacijom. Visok kvalitet i izuzetna servisna podrška omogućuju da uživate u proizvodima dug vremenski period.

→ Geberit Sigma40 pravougaona tipka, crveno zlato
→ Geberit Acanto konzolna WC šolja

Geberit WC sistem: Pet prednosti



LAKA INSTALACIJA



VRHUNSKE PERFORMANSE ISPIRANJA



TIHO ISPIRANJE



VELIKI IZBOR



DOKAZAN KVALITET I DUGOGODIŠNJA
GARANCIJA

Geberit WC sistem. Oslonite se na jedinstvenu tehnologiju u kombinaciji sa modernim izgledom i pametnim funkcijama.



VRHUNSKE PERFORMANSE ISPIRANJA

Asimetričan dizajn, unutrašnjost bez ivica vodi vodu kroz WC element sa izuzetnim performansama ispiranja. Rezultat je visoka učinkovitost i lakše čišćenje.



JEDNOSTAVNA INSTALACIJA

Tehnologija iza instalacije Geberit Duofix ugradnih vodokotlića specifična je zbog dobro promišljenih detalja. Kraće vreme rada i fleksibilnost ubrzavaju i olakšavaju montažu WC-a u bilo kom kupatilu.



TIHO ISPIRANJE

TurboFlush tehnologija ispiranja u samoj WC šolji i hidraulički optimizovana tehnologija ispiranja u vodokotliću iza zida značajno smanjuju buku. Sada imamo više mira i tišine u kupatilu.



DOKAZAN KVALITET I DUGOGODIŠNJA GARANCIJA

Sve komponente Geberit WC sistema pažljivo su razvijane i testirane u našim laboratorijama. Servis iznad proseka obezbeđuje dugogodišnju sigurnost.

VELIKI IZBOR DIZAJN OPCIJA

Geberit WC sistem uključuje veliki izbor tipki u različitim materijalima, bojama i završnim obradama u okruglom ili pravougaonom obliku.





DANAŠNJI TOALETI IDU U KORAK SA VREMENOM

Priključci za struju su sada deo standardne opreme. Priključak za struju za WC šolju je deo čija se ugradnja u današnje vreme podrazumeva: na kraju krajeva, od svog kupatila očekujete da će ići u korak sa drugačijim potrebama i trendovima u načinu života koje će budućnost verovatno doneti. Kod Geberit ugradnih elemenata za WC sve je već spremno za budućnost – tako da može da se prilagodi svim promenama koje poželite da uvedete, kao što je naknadna ugradnja Geberit AquaClean tuš Wc šolja ili postavljanje beskontaktna tipke Geberit Sigma80 sa LED svetlosnim linijama

1 Geberit DuoFresh modul sa integrisanim orijentacionim svetlom. Pogodno za nekoliko modela Sigma tipki. **2** Beskontaktna Geberit tipka Sigma80, sa efektom ogledala. **3** Geberit AquaClean Mera tuš WC impresionira svojim dizajnom i brojnim funkcijama.



Sigma40 pravougaona,
crno staklo i Sigma40
okrugla, belo staklo
→

Za više informacija posetite
www.geberit.rs

Ili posetite naš digitalni showroom:



Geberit prodaja d.o.o.

Predstavništvo za Srbiju, Crnu Goru i Severnu
Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS-11000 Beograd

T +381 11 30 96 430
info.beograd@geberit.com

www.geberit.rs



Prikazane boje mogu odstupati od originalnih usled ograničenja prilikom štampe.
Zadržava se pravo na izmenu proizvoda usled tehnološkog napretka.



Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju, Crnu Goru i
Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS-11000 Beograd

T +381 11 30 96 430
info.beograd@geberit.com

www.geberit.rs

■ **GEBERIT**

GEBERIT TIPKE ZA AKTIVIRANJE IZBOR JE **VAŽAN**

Prikazane boje mogu odstupati od originalnih usled ograničenja prilikom štampe.
Zadržava se pravo na izmenu proizvoda usled tehnološkog napretka.

DESIGN
MEETS
FUNCTION

RS/04-2023 © by Geberit Vertriebs AG