

KOŁO

2026/2027

WC ŠOLJE I WC SEDIŠTA	5
-----------------------	---

BIDEI	19
-------	----

PREDZIDNI VODOKOTLIČI	23
-----------------------	----

UMIVAONICI	27
------------	----

KUPATILSKI NAMEŠTAJ	41
---------------------	----

OGLEDALA I ELEMENTI SA OGLEDALOM	47
----------------------------------	----

TUŠEVI	51
--------	----

KADE	55
------	----

DODATAK	61
---------	----




WC šolje i WC sedišta

Konzolne WC šolje	6
WC šolje	6
Podne WC šolje	7
WC šolje za predzidne vodokotliče za monoblok	7
WC šolje	10
Predzidni vodokotliči za WC šolje, od sanitarne keramike	11
Postavljeni na šolju	11
WC sedišta	12
WC sedišta	12
Pribor	14
Potporni i zidni držači	14

KONZOLNE WC ŠOLJE

WC šolje

Koło Rekord konzolna WC šolja



Namene

- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda

Sanitarna keramika

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4,5 l

Br. art. Boja / površina

B

H

T

[cm]

[cm]

[cm]

K93101000

bela

35,5

34

52


Naknadno se poručuje

- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Rekord WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 12
- Koło Rekord WC sedište, pričvršćenje odozdo → s. 12

Koło Idol konzolna WC šolja



Namene

- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda

Sanitarna keramika

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art. Boja / površina

B

H

T

[cm]

[cm]

[cm]

M13100000

bela

36

35,5

51

Naknadno se poručuje

- WC sedište




Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Idol WC sedište, pričvršćenje odozdo → s. 13
- Koło Idol WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 13
- Koło Idol WC sedište, pričvršćenje odozgo

PODNE WC ŠOLJE

WC šolje za predzidne vodokotliče za monoblok

Koło Rekord komplet podne WC šolje sa predzidnim vodokotličem za monoblok



Namene

- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Podni
- Dvokoličinsko ispiranje
- Učvršćenje sa vijkom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Bočni priključak vode
- Horizontalni odvod

Obim isporuke

- WC šolja
- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
K99034000	bela	37	76,5	64


Naknadno se poručuje

- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Rekord WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 12
- Koło Rekord WC sedište, pričvršćenje odozdo → s. 12

Koło Idol podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod



Namene

- Za priključke vode 1/2"
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- Horizontalni odvod
- Sa ispirnom ivicom
- Vidljivo pričvršćenje
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
M13200000	bela / sjajna	36	40	63


Naknadno se poručuje

- Vodokotlić
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Idol predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 11
- Koło Idol WC sedište, pričvršćenje odozdo → s. 13
- Koło Idol WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 13
- Koło Idol WC sedište, pričvršćenje odozgo

Koło Idol podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod



Namene

- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- Vertikalni odvod
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997
- Sa ispirnom ivicom

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
M13201000	bela / sjajna	36	39	63


Naknadno se poručuje

- WC sedište
- Vodokotlić
- Materijal za pričvršćivanje

Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Idol predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 11
- Koło Idol WC sedište, pričvršćenje odozdo → s. 13
- Koło Idol WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 13
- Koło Idol WC sedište, pričvršćenje odozgo

Koło Solo set podne WC šolje sa predzidnim vodokotličem za monoblok, WC šolja sa dubokim ispiranjem, horizontalni odvod, sa WC sedištem od duroplasta



Namene

- Za priključke vode 1/2'
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti


- Podni
- Horizontalni odvod
- Dvokoličinsko ispiranje
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Priključak za vodu dole desno
- Vidljivo pričvršćenje
- WC sedište od duromera

Obim isporuke

- WC šolja
- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dovod vode	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
79218000	bela / sjajna	35,5	74,5	64	bottom	ne	ne	odozgo	Nerđajući čelik

Koło Solo Set Stand-WC mit Aufputzspülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal, mit WC-Sitz



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- Horizontalni odvod
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Sa ispirnom ivicom
- Bočni priključak vode

Obim isporuke


- WC šolja
- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura
- Materijal za pričvršćivanje
- WC sedište

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
79220000	bela / sjajna	36	74	67	ne	ne	odozdo	metal

Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Solo WC sedište, učvršćenje odozdo, visina 5 cm → s. 14
- Koło Solo WC sedište, učvršćenje odozdo, visina 4 cm

Koło Freja set podne WC šolje sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, horizontalni odvod, sa WC sedištem od duroplasta



Namene

- Za priključke vode 1/2"
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Obim isporuke

- WC šolja
- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti

- Podni
- Horizontalni odvod
- Dvokoličinsko ispiranje
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Priključak za vodu dole desno
- Vidljivo pričvršćenje
- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- WC sedište od duromera, antibakterijsko
- QuickRelease šarke sa integrisanom funkcijom Click2Clean

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dovod vode	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
L79211000	bela / sjajna	35,5	78,5	64	bottom	Da, sa QuickRelease šarkama		da	odozdo Nerđajući čelik

WC šolje

Koło Idol podna WC šolja, horizontalni odvod



Namene

- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Horizontalni odvod
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
M13000000	bela / sjajna	36	39	46


Naknadno se poručuje

- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Idol WC sedište, pričvršćenje odozdo → s. 13
- Koło Idol WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 13
- Koło Idol WC sedište, pričvršćenje odozgo

Koło Idol podna WC šolja, vertikalni odvod



Namene

- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Vertikalni odvod
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
M13001000	bela / sjajna	36	39	53

Naknadno se poručuje

- WC sedišta


Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Idol WC sedišta, pričvršćenje odozdo → s. 13
- Koło Idol WC sedišta, pričvršćenje odozgo → s. 13
- Koło Idol WC sedišta, pričvršćenje odozgo

PREDZIDNI VODOKOTLIČI ZA WC ŠOLJE, OD SANITARNE KERAMIKE

Postavljeni na šolju

Koło Idol predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode



Namene

- Za montažu u monoblok
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Monoblok
- Dvokoličinsko ispiranje
- Bočni priključak vode

Obim isporuke

- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
M14020000	bela / sjajna	38	37	15,5


Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Idol podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 8
- Koło Idol podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 8

WC SEDIŠTA

WC sedišta

Koło Rekord WC sedišta, pričvršćenje odozdo



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Termoplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Prednosti


- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
K90123000	bela / sjajna	36,5	4	44	ne	odozdo	Nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Rekord konzolna WC šolja → s. 6
- Koło Rekord komplet podne WC šolje sa predzidnim vodokotlićem za monoblok → s. 7

Koło Rekord WC sedišta, pričvršćenje odozgo



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Termoplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Prednosti


- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
K90124000	bela / sjajna	36,5	4	44	ne	ne	odozgo	metal
K90125000	bela / sjajna	36,5	4	44	ne	da	odozgo	metal
K90126000	bela / sjajna	36,5	4	44	Da, sa QuickRelease šarkama	da	odozgo	Nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Rekord konzolna WC šolja → s. 6
- Koło Rekord komplet podne WC šolje sa predzidnim vodokotlićem za monoblok → s. 7

Koło Rekord WC sedišta, tip sendvič, učvršćenje odozdo



Tehnički podaci


Materijal proizvoda	plastika
Razmak kačenja	15,5 cm

Prednosti

- Tip sendvič

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
K90113000	bela / plastika	36,5	4,5	44	ne	ne	odozdo	plastika
K90117000	bela / plastika	36,5	4,5	44	ne	da	odozdo	plastika

Koło Idol WC sedišta, pričvršćenje odozdo



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke

- WC sedišta

Prednosti


- WC sedišta od duromera
- Tip sendvič

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
10113000	bela / sjajna	36	4	45	ne	ne	odozdo	metal

Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Idol set podne WC šolje sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, vertikalni odvod, sa WC sedištem
- Koło Idol podna WC šolja, horizontalni odvod
- Koło Idol set podne WC šolje sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, WC šolja, horizontalni odvod, sa WC sedištem
- Koło Idol podna WC šolja, horizontalni odvod → s. 10
- Koło Idol podna WC šolja, vertikalni odvod → s. 11
- Koło Idol konzolna WC šolja → s. 6
- Koło Idol podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 8
- Koło Idol podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 8

Koło Idol WC sedišta, pričvršćenje odozgo



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke

- WC sedišta

Prednosti


- Tip sendvič

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
10131000	bela / sjajna	37,5	4	46	ne	ne	odozgo	plastika
10134000	bela / sjajna	37,5	4	46	ne	da	odozgo	plastika

Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Idol set podne WC šolje sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, vertikalni odvod, sa WC sedištem
- Koło Idol podna WC šolja, horizontalni odvod
- Koło Idol set podne WC šolje sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, WC šolja, horizontalni odvod, sa WC sedištem
- Koło Idol podna WC šolja, horizontalni odvod → s. 10
- Koło Idol podna WC šolja, vertikalni odvod → s. 11
- Koło Idol konzolna WC šolja → s. 6
- Koło Idol podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 8
- Koło Idol podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 8

Koło Solo WC sedište, učvršćenje odozdo, visina 5 cm



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke

- WC sedište

Prednosti


- WC sedište od duromera
- Tip sendvič

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
70115000	bela / sjajna	36	5	44	ne	da	odozdo	metal
70116000	bela / sjajna	36	5	44	ne	ne	odozdo	metal

PRIBOR

Potporni i zidni držači

Koło Lehen Concept Pro zidni držača, ugaoni



Namene

- Za podne i konzolne WC šolje
- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Prednosti


- Zidno pričvršćenje sa plastičnim poklopcem
- Sa tri otvora za vijke za pričvršćivanje
- Vijaci za pričvršćivanje prekriveni plastičnim rozetama, $\varnothing$ 7,1 cm
- Plastične rozete hromirane boje
- Sa mogućnošću opterećenja do 150 kg
- Konzolni element
- Za osobe sa invaliditetom

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćenje za masivni zid
- Naslon za ruku

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Model
L60121100	nerđajući čelik, glatki	37	67	8	desno
L60121200	nerđajući čelik, glatki	37	67	8	levo

Koło Lehen Concept Pro zidni držača, ravni



Namene

- Za podne i konzolne WC šolje
- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Prednosti


- Zidno pričvršćenje sa plastičnim poklopcem
- Sa tri otvora za vijke za pričvršćivanje
- Vijaci za pričvršćivanje prekriveni plastičnim rozetama, $\varnothing$ 7,1 cm
- Plastične rozete hromirane boje
- Sa mogućnošću opterećenja do 150 kg
- Konzolni element
- Za osobe sa invaliditetom

Obim isporuke

- Naslon za ruku
- Materijal za pričvršćenje za masivni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L60003000	nerđajući čelik, glatki	37	7	8
L60004000	nerđajući čelik, glatki	52	7	8
L60006000	nerđajući čelik, glatki	67	7	8

Koło Lehen Concept Pro ručka za oslanjanje, preklopni



Namene

- Za podne i konzolne WC šolje
- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Prednosti


- Sa montažnom pločom 100 x 245 x 13,5 mm
- Sa montažnom pločom, antracit, RAL 7043
- Sa elementom za pričvršćivanje, antracit, RAL 7043
- Zidno pričvršćenje sa plastičnim poklopcem
- Poklopac od plastike, boje hroma
- Sa mogućnošću naganjanja
- Konzolni element
- Za osobe sa invaliditetom
- Sa mogućnošću opterećenja do 150 kg

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćenje za masivni zid
- Naslon za ruku

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L60401000	nerđajući čelik, glatki	10	24,5	61,5
L60402000	nerđajući čelik, glatki	10	24,5	71,5
L60403000	nerđajući čelik, glatki	10	24,5	86,5

Koło Lehen Funktion ručka za oslanjanje, preklopni



Namene

- Za podne i konzolne WC šolje
- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Prednosti


- Sa montažnom pločom 100 x 245 x 4 mm
- Mogućnost opterećenja do 100 kg
- Sa mogućnošću naginjanja
- Konzolni element
- Za osobe sa invaliditetom
- Sa šest otvora za vijke za pričvršćivanje

Obim isporuke

- Naslon za ruku
- Materijal za pričvršćenje za masivni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L1061001	nerđajući čelik, glatki	10	25	72
L1061002	nerđajući čelik, valoviti	10	24,5	72
L1061101	nerđajući čelik, glatki	10	24,5	87
L1061102	nerđajući čelik, valoviti	10	24,5	87
L1061201	nerđajući čelik, glatki	10	24,5	61,5
L1061202	nerđajući čelik, valoviti	10	24,5	61,5

Koło Lehen Funktion ručka za oslanjanje, preklopni, sa radio tasterom



Namene

- Za podne i konzolne WC šolje
- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Tip baterije	LR-1
Vek trajanja isporučene baterije	3 godine
Stepen zaštite	IP54
Nominalni napon	3 V AC
Talasna frekvencija	868,4 MHz
Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Prednosti


- Sa montažnom pločom 100 x 245 x 4 mm
- Sa šest otvora za vijke za pričvršćivanje
- Mogućnost opterećenja do 100 kg
- Sa funkcionskim tasterom za baterijsko napajanje
- Sa mogućnošću naginjanja
- Konzolni element
- Za osobe sa invaliditetom

Obim isporuke

- Naslon za ruku
- Taster
- Materijal za pričvršćenje za masivni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L1071202	nerđajući čelik, valoviti	10	25	72

Koło Lehen Funktion zidnih držača, ravni



Namene

- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za podne i konzolne WC šolje
- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Prednosti


- Zidno pričvršćenje sa plastičnim poklopcem
- Sa tri otvora za vijke za pričvršćivanje
- Vijaci za pričvršćivanje prekriveni rozetama od nerđajućeg čelika, $\varnothing 7$ cm
- Sa mogućnošću opterećenja do 150 kg
- Konzolni element
- Za osobe sa invaliditetom

Obim isporuke

- Naslon za ruku
- Materijal za pričvršćenje za masivni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L1000101	nerđajući čelik, glatki	37	7	8
L1000102	nerđajući čelik, valoviti	37	7	8
L1000601	nerđajući čelik, glatki	67	7	8
L1000602	nerđajući čelik, valoviti	67	7	8

Koło Lehen Funktion zidnih držača, ugaoni



Namene

- Za podne i konzolne WC šolje
- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Prednosti

- Zidno pričvršćenje sa plastičnim poklopcem
- Sa tri otvora za vijke za pričvršćivanje
- Vijaci za pričvršćivanje prekriveni rozetama od nerđajućeg čelika, $\varnothing 7$ cm
- Sa mogućnošću opterećenja do 150 kg
- Konzolni element
- Za osobe sa invaliditetom

Obim isporuke

- Naslon za ruku
- Materijal za pričvršćenje za masivni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Model
L1012111	nerđajući čelik, glatki	37,5	68	8	desno
L1012112	nerđajući čelik, valoviti	37,5	68	8	desno
L1012121	nerđajući čelik, glatki	37,5	68	8	levo
L1012122	nerđajući čelik, valoviti	37,5	68	8	levo




Bidei

Podni bidei.....	20
------------------	----

PODNI BIDEI

Koło Freja podni bide



Namene

- Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak vode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- Sa prelivom
- Vidljivo pričvršćenje

Obim isporuke

- Keramika bidea
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L75000000	bela / sjajna	na sredini	Vidljiv, simetričan	35,5	40	54



Predzidni vodokotliči

Predzidni vodokotliči za WC šolje, od sanitarne keramike.....	24
Postavljen na šolju.....	24

Predzidni vodokotliči


PREDZIDNI VODOKOTLIČI ZA WC ŠOLJE, OD SANITARNE KERAMIKE

Postavljen na šolju

PREDZIDNI VODOKOTLIČI ZA WC ŠOLJE, OD SANITARNE KERAMIKE

Postavljen na šolju

Koło Idol predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode



Namene

- Za montažu u monoblok
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Monoblok
- Dvokoličinsko ispiranje
- Bočni priključak vode

Obim isporuke

- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
M14020000	bela / sjajna	38	37	15,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Idol podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 8
- Koło Idol podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 8




Umivaonici

Umivaonici.....	28
Ugradni umivaonici.....	31
Umivaonici za pranje ruku	32
Stubovi	37
Stubovi	37
Polustubovi.....	38
Pribor.....	38
Potporni rukohvati.....	38

UMIVAONICI

Koło Rekord umivaonik



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Može se kombinovati sa polustubom
- Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 55 cm												
K91155000	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	48	47	27,5	17,5	13	13	42	26	bez
K91055000	bela	bez	Vidljiv, simetričan	48	47		17,5	13	13	42	26	bez
B / širina: 60 cm												
K91160000	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	54	51	30	18	13	14	45,5	30	bez
K91460000	bela / sjajna	na sredini	bez	54	51	30	18	13	14	45,5	30	bez
K91060000	bela	bez	Vidljiv, simetričan	54	51		18	13	14	45,5	30	bez
K91461000	bela / sjajna	bez	bez	54	51		18	13	14	45,5	30	bez
B / širina: 65 cm												
K91165000	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	58	56	32,5	19	14	15	49	34	bez
K91065000	bela	bez	Vidljiv, simetričan	58	56		19	14	15	49	34	bez


Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Idol stub → s. 37
- Koło Rekord polustub → s. 38

Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, sa rozetnom ventila, horizontalni odvod
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik

Koło Rekord umivaonik, četvrtasti dizajn



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Može se kombinovati sa polustubom
- Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 55 cm													
K91955000	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	49	27,5	17,5	12,5	42	27	20	13,5	10,5	bez
B / širina: 60 cm													
K91962000	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	54	30	18	13	45	30	22	15,5	12	bez


Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Idol stub → s. 37
- Koło Rekord polustub → s. 38
- Koło Rekord ormarić za umivaonik, sa jednim vratima → s. 42

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, sa rozetnom ventila, horizontalni odvod
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik

Koło Idol umivaonik



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Umivaonik

Prednosti

- Konzolni element
- Može se kombinovati sa stubom
- Može se kombinovati sa polustubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	Površina za odlaganje
M11050000	bela / sjajna	bez	Vidljiv, simetričan	50	43		39,5	25	18,5	12,5	4,5	11,5	41	26,5			20	11,5	bez
M11150000	bela / sjajna	na sredini	Vidljiv, simetričan	50	43	25	39,5	25	18,5	12,5	4,5	11,5	41	26,5	5,5	14,5	20	11,5	bez
M11055000	bela / sjajna	bez	Vidljiv, simetričan	55	47,5		42	28	18	12	4,5	12,5	43	27,5			21,5	11,5	bez
M11155000	bela / sjajna	na sredini	Vidljiv, simetričan	55	47,5	27,5	42	28	18	12	4,5	12,5	43	27,5	6,5	15	21,5	11,5	bez
M11060000	bela / sjajna	bez	Vidljiv, simetričan	60	51,5		47,5	28	19	11,5	5	16	46	29			22	12	bez
M11160000	bela / sjajna	na sredini	Vidljiv, simetričan	60	51,5	30	47,5	28	19	11,5	5	16	46	29	6,5	15,5	22	12	bez


Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Rekord polustub → s. 38
- Koło Idol stub → s. 37

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, sa rozetnom ventila, horizontalni odvod
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod

Kofo Solo umivaonik



Namene

- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Može se kombinovati sa stubom
- Može se kombinovati sa polustubom
- Sa prelivom

Obim isporuke

- Umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Površina za odlaganje
71051000	bela / sjajna	bez	Vidljiv, simetričan	50	24	47		44	17	5,5	13	42	27	bez
71061000	bela / sjajna	bez	Vidljiv, simetričan	60	28				20	6,5	15	46,5		bez
71151000	bela / sjajna	na sredini	Vidljiv, simetričan	50	24	47	23,5	44	17	5,5	13	42	27	bez
71163000	bela / sjajna	na sredini	Vidljiv, simetričan	60	28		30		20	6,5	15	46,5		bez
71950000	bela / sjajna	na sredini	Vidljiv, simetričan	50	24	47	23,5	44	17	5,5	13	42	27	bez


Naknadno se poručuje

- Materijal za pričvršćivanje

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, sa rozetnom ventila, horizontalni odvod
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik

Kofo Rekord set umivaonika sa ormarićem, jedna vrata



Namene

- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika / dvoslojna iverica visoke gustine
---------------------	---

Prednosti

- Konzolni element
- Sa fiksnom policom
- Sa jednim vratima
- Strana graničnika levo ili desno

Obim isporuke

- Umivaonik
- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
K99026000	bela / sjajna	na sredini	Vidljiv, simetričan	60	60	77	45	bez


Naknadno se poručuje

- Noge

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik

Koło Freja umivaonik



Namene

- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Može se kombinovati sa stubom
- Može se kombinovati sa polustubom
- Sa prelivom

Obim isporuke

- Umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
L71150000	bela / sjajna	na sredini	Vidljiv, simetričan	49,5	17,5	41	bez
L71155000	bela / sjajna	na sredini	Vidljiv, simetričan	55	19	44	bez
L71160000	bela / sjajna	na sredini	Vidljiv, simetričan	59,5	18,5	46,5	bez

Naknadno se poručuje


- Materijal za pričvršćivanje

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik

UGRADNI UMIVAONICI

Koło Freja ugradni umivaonik



Namene

- Za montažu na ormarić za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Sa prelivom

Obim isporuke

- Umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Površina za odlaganje
L71955000	bela / sjajna	na sredini	Vidljiv, simetričan	55	27,5	18,5	6,5	17,5	13	46	28,5	bez
L71965000	bela / sjajna	na sredini	Vidljiv, simetričan	65	32,5	20	6	19	14	48	32,5	bez

Naknadno se poručuje


- Materijal za pričvršćivanje

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik

UMIVAONICI ZA PRANJE RUKU

Koło Rekord umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom



Tehnički podaci


Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 40 cm																	
K92040000	bela	bez	Vidljiv, asimetričan	15	30,5		34	15,5	13	11	33	17			10	20	bez
K92140000	bela	na sredini	Vidljiv, asimetričan	15	30,5	20	34	15,5	13	11	33	17	6	11	10	20	bez
B / širina: 45 cm																	
K91045000	bela	bez	Vidljiv, asimetričan	18	34,5		39	17	12	13,5	37	18			11	23	bez
K91145000	bela	na sredini	Vidljiv, asimetričan	18	34,5	22,5	39	17	12	13,5	37	18	5,5	12,5	11	23	bez

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, sa rozetnom ventila, horizontalni odvod
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku

Koło Rekord umivaonik za pranje ruku



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Može se kombinovati sa stubom
- Može se kombinovati sa polustubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 50 cm						
K91050000	bela	bez	Vidljiv, simetričan	16,5	41	bez
K91150000	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	16,5	41	bez
K91450000	bela / sjajna	na sredini	bez	16,5	41	bez
K91451000	bela	bez	bez	16,5	41	bez


Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Idol stub → s. 37
- Koło Rekord polustub → s. 38

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, sa rozetnom ventila, horizontalni odvod
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku

Koło Rekord set umivaonika za pranje ruku sa ormarićem, jedna vrata



Namene

- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika / dvoslojna iverica visoke gustine
---------------------	---

Prednosti

- Strana graničnika levo ili desno
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Sa fiksnom policom

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik za pranje ruku
- Materijal za pričvršćivanje
- Umivaonici za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	Površina za odlaganje
K99024000	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	Vidljiv, simetričan	40	32,5	11,5	29,5	31	40	74	15	10	31	28,5	10,5	5,5	25,5	17,5	bez
K99025000	bela / sjajna	na sredini	Vidljiv, simetričan	50	41	20,5	38,5	44	50	76	17	12	38	34	12	6	31	23	bez


Naknadno se poručuje

- Noge

Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Rekord set nogara → s. 44

Koło Rekord umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn, sa asimetričnim prelivom



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Može se kombinovati sa stubom
- Mogućnost povezivanja sa donjim ormarićem umivaonika

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
----------	-----------------	-------------------	--------	--------	--------	-----------------------

B / širina: 40 cm

K91942000	bela	na sredini	Vidljiv, asimetričan	15	31	bez
-----------	------	------------	----------------------	----	----	-----


Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Rekord ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 42
- Koło Idol stub → s. 37

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, sa rozetnom ventila, horizontalni odvod
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku

Koło Rekord umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Može se kombinovati sa stubom
- Mogućnost povezivanja sa donjim ormarićem umivaonika

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 45 cm													
K91945000	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	39	22	16	11	5,5	12,5	34	19	11,5	bez
B / širina: 50 cm													
K91952000	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	44	24,5	17	12	5	14	38	23	12	bez


Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Rekord ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 42
- Koło Idol stub → s. 37

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, sa rozetnom ventila, horizontalni odvod
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku

Koło Solo umivaonik za pranje ruku



Namene

- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Obim isporuke

- Umivaonici za pranje ruku

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
72041000	bela / sjajna	bez	Vidljiv, simetričan	40	17	33	bez
72141000	bela / sjajna	na sredini	Vidljiv, simetričan	40	17	33	bez

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, sa rozetnom ventila, horizontalni odvod
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod

Koło Solo umivaonik za pranje ruku



Namene

- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete
- Za montažu na ormarić za umivaonik

Obim isporuke

- Umivaonici za pranje ruku

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
72942000	bela / sjajna	na sredini	Vidljiv, simetričan	40	17	33	bez

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, sa rozetnom ventila, horizontalni odvod
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod

Koło Solo set umivaonika za pranje ruku sa ormarićem, dvoja vrata



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Termoplast / čelik / PVC / mesing
---------------------	-----------------------------------

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Podni
- Ručka za otvaranje
- Sa dvoje vrata
- Sa osnovom za umetanje koja je podesiva po visini

Obim isporuke


- Ormarić za umivaonik za pranje ruku
- Umivaonici za pranje ruku
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
79001000	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	Vidljiv, simetričan	40	40	85	33

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod

Kofo Solo set umivaonika za pranje ruku sa ormarićem, dvoja vrata



Tehnički podaci

Materijal proizvoda: Sanitarna keramika / troslojna iverica visoke gustine

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Podni
- Ručka za otvaranje
- Sa dvoje vrata
- Sa osnovom za umetanje koja je podesiva po visini

Obim isporuke


- Ormarić za umivaonik za pranje ruku
- Umivaonici za pranje ruku
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
79002000	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	Vidljiv, simetričan	50	50	85	42

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod

Kofo Freja umivaonik za pranje ruku



Namene

- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda: Sanitarna keramika

Prednosti

- Sa prelivom

Obim isporuke

- Umivaonici za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
L72340000	bela / sjajna	levo	Vidljiv, simetričan	39,5	15	33	bez


Naknadno se poručuje

- Materijal za pričvršćivanje

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik

Koło Freja ugradni umivaonik za pranje ruku



Namene

- Za montažu na ormarić za umivaonik

Obim isporuke

- Umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
L72945000	bela / sjajna	na sredini	Vidljiv, simetričan	45	17	40	bez

Naknadno se poručuje

- Materijal za pričvršćivanje


Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik

STUBOVI

Stubovi

Koło Idol stub



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Stub


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
77001000	bela	15,5	70	16

Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Rekord umivaonik za pranje ruku → s. 32
- Koło Rekord umivaonik → s. 28
- Koło Rekord umivaonik, četvrtasti dizajn → s. 28
- Koło Idol umivaonik → s. 29
- Koło Rekord umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn, sa asimetričnim prelivom → s. 33
- Koło Rekord umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn → s. 34

Polustubovi

Koło Rekord polustub



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
K97101000	bela	25	32,5	29,5


Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Rekord umivaonik za pranje ruku → s. 32
- Koło Rekord umivaonik → s. 28
- Koło Idol umivaonik → s. 29
- Koło Rekord umivaonik, četvrtasti dizajn → s. 28

PRIBOR

Potporni rukohvati

Koło Lehen Concept Pro ručka za oslanjanje



Namene

- Za podne i konzolne WC šolje
- Za umivaonike
- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Prednosti


- Sa montažnom pločom 100 x 245 x 13,5 mm
- Sa montažnom pločom, antracit, RAL 7043
- Mogućnost opterećenja do 120 kg
- Zidno pričvršćenje sa plastičnim poklopcem
- Poklopac od plastike, boje hroma
- Konzolni element
- Za osobe sa invaliditetom

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćenje za masivni zid
- Naslon za ruku

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L60301000	nerđajući čelik, glatki	10	24,5	61,5
L60302000	nerđajući čelik, glatki	10	24,5	71,5

Koło Lehen Funktion ručka za oslanjanje



Namene

- Za podne i konzolne WC šolje
- Za umivaonike
- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik
---------------------	-----------------


Prednosti

- Sa montažnom pločom 100 x 245 x 4 mm
- Mogućnost opterećenja do 100 kg
- Konzolni element
- Za osobe sa invaliditetom
- Sa šest otvora za vijke za pričvršćivanje

Obim isporuke

- Naslon za ruku
- Materijal za pričvršćenje za masivni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L1054401	nerđajući čelik, glatki	10	25	72
L1054402	nerđajući čelik, valoviti	10	24,5	72
L1054501	nerđajući čelik, glatki	10	24,5	87
L1054502	nerđajući čelik, valoviti	10	24,5	87
L1054601	nerđajući čelik, glatki	10	24,5	62
L1054602	nerđajući čelik, valoviti	10	24,5	62




Kupatilski nameštaj

Ormarići.....	42
Za umivaonike za pranje ruku.....	42
Za umivaonike	42
Bočni ormarići.....	43
Visoki ormarići.....	43
Pribor.....	44
Setovi nogara	44
Dodatni pribor	44

ORMARIĆI

Za umivaonike za pranje ruku

Koło Rekord ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima



Tehnički podaci

Materijal proizvoda: dvoslojna iverica visoke gustine

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Ormarić

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Konzolni element
- Sa funkcijom oslanjanja
- Sa jednim vratima
- Sa fiksnom policom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]	Vrata
89541000	bela / lakirana, visoki sjaj	32,5	40	59	28,5	Strana graničnika levo ili desno
89543000	bela / lakirana, visoki sjaj	41,7	50	59	34	Strana graničnika levo ili desno

Naknadno se poručuje

- Umivaonik

Mogućnost kombinovanja sa


- Koło Rekord umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn → s. 34
- Koło Rekord umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn, sa asimetričnim prelivom → s. 33

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod
- Koło Rekord set nogara → s. 44

Za umivaonike

Koło Rekord ormarić za umivaonik, sa jednim vratima



Tehnički podaci

Materijal proizvoda: dvoslojna iverica visoke gustine

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Ormarić

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Konzolni element
- Sa funkcijom oslanjanja
- Sa jednim vratima
- Sa fiksnom policom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]	Vrata
89545000	bela / lakirana, visoki sjaj	51,5	60	59	41	Strana graničnika levo ili desno

Naknadno se poručuje

- Umivaonik

Mogućnost kombinovanja sa

- Kofo Rekord umivaonik, četvrtasti dizajn → s. 28


Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod

BOČNI ORMARIĆI

Visoki ormarići

Kofo Rekord visoki ormarić sa dvoje vrata



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	dvoslojna iverica visoke gustine
---------------------	----------------------------------

Obim isporuke

- Visoki ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Sa dvoje vrata
- Ručka za otvaranje
- Otporno na vlagu
- Sa dve osnove za umetanje koje su podesive po visini u donjem delu ormarića
- Sa dve osnove za umetanje koje su podesive po visini u gornjem delu ormarića
- Sa pričvršćivanjem za korpu za veš

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
88393000	bela / lakirana, visoki sjaj	33	160	29


Mogućnost kombinovanja sa

- Kofo Rekord set nogara → s. 44
- Kofo Rekord korpa za veš → s. 44

PRIBOR

Setovi nogara

Koło Rekord set nogara



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
99274000	srebrne boje / satensko	15

Mogućnost kombinovanja sa


- Koło Rekord set umivaonika za pranje ruku sa ormarićem, jedna vrata → s. 33
- Koło Rekord visoki ormarić sa dvoja vrata → s. 43

Pribor

- Koło Rekord ormarić za umivaonik, sa jednim vratima → s. 42

Dodatni pribor

Koło Rekord korpa za veš



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik
---------------------	-----------------


Obim isporuke

- Korpa za veš
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
88416000	bela / mat	29	58	20

Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Rekord visoki ormarić sa dvoja vrata → s. 43




Ogledala i elementi sa ogledalom

Ogledala	48
Bez integrisanog osvetljenja.....	48

OGLEDALA

Bez integrisanog osvetljenja

Koło Lehnén Funktion ogledalo, nagibno



Namene

- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Prednosti

- Sa drškom za nagnjanje, nagibni ugao 0–22°
- Konzolni element
- Za osobe sa invaliditetom

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćenje za masivni zid
- Ogledalo

Br. art.	Boja / površina	Drška	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
L31201100	nerđajući čelik, mat	desno	65,5	60	35	55	45	8	28	0,5	0,8
L31201200	nerđajući čelik, mat	levo	65,5	60	35	55	45	8	28	0,5	5




Tuševi

Tuš kade	52
Pribor	52

TUŠ KADE

Pribor

Koło Lehen Concept Pro sedište za tuš



Namene

- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za instalaciju u prostor za tuširanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik / plastika
---------------------	----------------------------

Obim isporuke

- Sedište
- Materijal za pričvršćenje za masivni zid

Prednosti

- Sa dve montažne ploče 70 x 190 x 15 mm
- Sa montažnom pločom, antracit, RAL 7043
- Zidno pričvršćenje sa plastičnim poklopcem
- Sa tri otvora za vijke za pričvršćivanje
- Poklopac od plastike, boje hroma
- Sa odvojivim sedištem od PP
- Mogućnost opterećenja do 200 kg
- Sa mogućnošću naginjanja
- Konzolni element
- Za osobe sa invaliditetom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L62001000	antracit / nerđajući čelik, glatki	43,5	19	50




Kade

Kade od sanitarnog akrila	56
Pravougaone kade	56
Instalacioni elementi.....	56
Setovi nogara i traverza za zidno sidro	56
Pribor.....	57
Paneli za kade	57
Dodatni pribor	59

KADE OD SANITARNOG AKRILA

Pravougaone kade

Koło Rekord pravougaona kada sa nožicama



Namene

- Za privatna kupatila i hotele
- Za ugradnju sa nožicama za kadu ili nosačima kade

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarni akril
---------------------	-----------------

Prednosti

- Pravougaoni oblik
- Izlaz na završetku nožice
- Odvodni otvor ø 52 mm

Obim isporuke

- Kada
- Set nogara

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Ukupna zapremina [l]	Sa prelivnim otvorom
XWP1640000	bela / sjajna	140	127,6	91,5	70	62,5	44,5	35	41,7	138	Da
XWP1650000	bela / sjajna	150	137,6	101,5	70	62,5	44,5	35	41,7	151	Da
XWP1660000	bela / sjajna	160	147,6	101,6	70	65,2	44,5	35	41,7	163	Da
XWP1670000	bela / sjajna	170	157,6	111,6	70	65,2	44,5	35	41,7	176	Da
XWP1671000	bela / sjajna	170	157,6	111,6	75	70,2	50,5	37,5	41,7	195	Da

Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Uni 2 prednji panel za pravougaonu kadu
- Koło Uni 2 bočni panel za pravougaonu kadu


Pribor

- Geberit odvod za kadu za kupanje sa aktiviranjem okretanjem, d52, dužina 26 cm, sa montažnim setom

INSTALACIONI ELEMENTI

Setovi nogara i traverza za zidno sidro

Koło set nogara za kadu




Br. art.

SN14

PRIBOR

Paneli za kade

Koło Uni 2 bočni panel za pravougaonu kadu



Namene

- Za kade od sanitarnog akrila
- Za postrojenje u uglu
- Za ugradne visine od 59 cm do gornje ivice kade

Prednosti

- Pravougaoni oblik

Obim isporuke

- Bočni panel

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	MDF
---------------------	-----

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
PWP2373000	bela / mat	65	1,6	55
PWP2376000	bela / mat	70	1,6	55

Naknadno se poručuje

- Materijal za pričvršćivanje


Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Supero pravougaona kada sa nožicama
- Koło Rekord pravougaona kada sa nožicama

Pribor

- Koło materijal za pričvršćenje za Uni 2 prednji i bočni panel, ugaona instalacija
- Koło materijal za pričvršćenje za Uni 2 prednji panel, montaža u nišama

Koło Uni 2 prednji panel za pravougaonu kadu



Namene

- Za kade od sanitarnog akrila
- Za postrojenje u uglu
- Za instalaciju u niši
- Za ugradne visine od 59 cm do gornje ivice kade

Prednosti

- Pravougaoni oblik

Obim isporuke

- Prednji panel

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	MDF
---------------------	-----

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
PWP2341000	bela / mat	135	1,6	55
PWP2351000	bela / mat	145	1,6	55
PWP2361000	bela / mat	155	1,6	55
PWP2372000	bela / mat	165	1,6	55

Naknadno se poručuje

- Materijal za pričvršćivanje

Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Rekord pravougaona kada sa nožicama
- Koło Supero pravougaona kada sa nožicama

Pribor

- Koło materijal za pričvršćenje za Uni 2 prednji i bočni panel, ugaona instalacija
- Koło materijal za pričvršćenje za Uni 2 prednji panel, montaža u nišama

Dodatni pribor

Koło materijal za pričvršćenje za Uni 2 prednji panel, montaža u nišama



Namene

- Za postrojenje u uglu

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Aluminijum
---------------------	------------

Br. art. Boja / površina

SU00017 bela / mat

Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Supero pravougaona kada sa nožicama

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Koło materijal za pričvršćenje za Uni 2 prednji i bočni panel, ugaona instalacija



Namene

- Za postrojenje u uglu

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Aluminijum
---------------------	------------

Br. art. Boja / površina

SU00016 bela / mat

Mogućnost kombinovanja sa

- Koło Supero pravougaona kada sa nožicama

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Dodatak

Skraćenice	62
Popis artikala	63

Skracénice

Skracénica	Naziv
I1	Dužina, delimična dimenzija (cm)
L2	Dužina (cm)
I2	Dužina, delimična dimenzija (cm)
L3	Dužina (cm)
I3	Dužina, delimična dimenzija (cm)
La	Širenje po dužini (cm)
IK	Frikciona dužina šrafa (cm)
M	Metrički navoj (mm)
m	Prečnik otvora zavrtnja (cm)
n	Broj vijaka prirubničkog spoja (kom.)
PN	Nominalni pritisak (bar)
R	Konični spoljni navoj (")
r	Poluprečnik (cm)
DN1	Nominalni prečnik
R1	Konični spoljni navoj (")
Rg	Okrugli navoj (")
Rp	Unutrašnji navoj cevi, konusni (")
Rp1	Unutrašnji navoj cevi, konusni (")
Rp2	Unutrašnji navoj cevi, konusni (")
S	Serijska cevi
s	Debljina zidova (mm)
s1	Debljina zidova (mm)
SW	Širina ključa (mm)
A	Projektovana dužina (cm)
s ISO	Debljina zida (za etikete) (mm)
a	Delimična dimenzija (cm)
A1	Projektovana dužina (cm)
V	Merni opseg zapreminskog protoka (l/min)
a1	Delimična dimenzija (cm)
AB	Područje priključka (mm)
AB1	Područje priključka (mm)
AB2	Područje priključka (mm)
A²	Slobodna površina poprečnog preseka (cm²)
AD	Rastojanje priključka (cm)
arc	Ugao (°)
AD1	Rastojanje priključka (cm)
B	Širina (cm)
b	Delimična dimenzija (cm)
B1	Širina (cm)
c	Prečnik otvora prirubnice (mm)
d, ø	Spoljni prečnik (mm)
UNC	Colovni navoj
D	Spoljni prečnik (cm)
d1, ø	Spoljni prečnik (mm)
D1	Spoljni prečnik (cm)
d2, ø	Spoljni prečnik (mm)
d3, ø	Spoljni prečnik (mm)
da	Spoljni prečnik cevi (mm)
di, ø	Unutrašnji prečnik (mm)
DN/OD	Nominalna širina
DN	Nominalna širina
E	Dubina uvlačenja (cm)

Skracénica	Naziv
E1	Dubina uvlačenja (cm)
G	Navoj cevi (")
G1	Navoj cevi (")
X	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X1	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
G2	Navoj cevi (")
X2	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
H	Visina (cm)
X3	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h	Visina, delimična dimenzija (cm)
H1	Visina (cm)
X4	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X5	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h1	Visina, delimična dimenzija (cm)
h2	Visina, delimična dimenzija (cm)
h3	Visina, delimična dimenzija (cm)
k	Prečnik kružnog otvora prirubnice (cm)
di1, ø	Unutrašnji prečnik (mm)
X6	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
Z	Z-dimenzija (cm)
Z1	Z-dimenzija (cm)
Z2	Z-dimenzija (cm)
Z3	Z-dimenzija (cm)
Z4	Z-dimenzija (cm)
K	Maksimalno skraćenje (cm)
Z5	Z-dimenzija (cm)
K1	Maksimalno skraćenje (cm)
Z6	Z-dimenzija (cm)
K2	Maksimalno skraćenje (cm)
K3	Maksimalno skraćenje (cm)
KL	Dužina kabla (cm)
L	Dužina (cm)
I	Dužina, delimična dimenzija (cm)
L	Dužina (m)
L1	Dužina (cm)

Popis artikala

Br. art.	Page
10113000	13
10131000	13
10134000	13
70115000	14
70116000	14
71051000	30
71061000	30
71151000	30
71163000	30
71950000	30
72041000	34
72141000	34
72942000	35
77001000	37
79001000	35
79002000	36
79218000	9
79220000	9
88393000	43
88416000	44
89541000	42
89543000	42
89545000	43
99274000	44
K90113000	12
K90117000	12
K90123000	12
K90124000	12
K90125000	12
K90126000	12
K91045000	32
K91050000	32
K91055000	28
K91060000	28
K91065000	28
K91145000	32
K91150000	32
K91155000	28
K91160000	28
K91165000	28
K91450000	32
K91451000	32
K91460000	28
K91461000	28
K91942000	33
K91945000	34
K91952000	34
K91955000	28
K91962000	28
K92040000	32
K92140000	32
K93101000	6

Br. art.	Page
K97101000	38
K99024000	33
K99025000	33
K99026000	30
K99034000	7
L1000101	17
L1000102	17
L1000601	17
L1000602	17
L1012111	17
L1012112	17
L1012121	17
L1012122	17
L1054401	39
L1054402	39
L1054501	39
L1054502	39
L1054601	39
L1054602	39
L1061001	16
L1061002	16
L1061101	16
L1061102	16
L1061201	16
L1061202	16
L1071202	16
L31201100	48
L31201200	48
L60003000	15
L60004000	15
L60006000	15
L60121100	14
L60121200	14
L60301000	38
L60302000	38
L60401000	15
L60402000	15
L60403000	15
L62001000	52
L71150000	31
L71155000	31
L71160000	31
L71955000	31
L71965000	31
L72340000	36
L72945000	37
L75000000	20
L79211000	10
M11050000	29
M11055000	29
M11060000	29
M11150000	29

Br. art.	Page
M11155000	29
M11160000	29
M13000000	10
M13001000	11
M13100000	6
M13200000	8
M13201000	8
M14020000	11
PWP2341000	58
PWP2351000	58
PWP2361000	58
PWP2372000	58
PWP2373000	57
PWP2376000	57
SU00016	59
SU00017	59
XWP1640000	56
XWP1650000	56
XWP1660000	56
XWP1670000	56
XWP1671000	56

Geberit prodaja d.o.o.

Predstavništvo za Srbiju,
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS - 11000 Beograd

T +381 11 30 96 430
info.beograd@geberit.com

www.geberit.rs